

Römerbad Castell

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

großes Schwimmerbecken

Pommes Frites am Kiosk

Sportliche Schwimmer: Kettenleinen in das Schwimmerbecken einziehen.

Große Liegewiese mit schattenspendenden
Bäumen

Schwimmbeckenaufteilung

Duschen+WC

Schwimmbeckenaufteilung

Panoramabad Rüingsdorf

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Schöne Lage

Sollte auch zum Schulschwimmen genutzt werden

Soll nicht privatisiert werden

große Flächen

mehr und sanierte sanitäre Einrichtungen

unprofessionelle Bau-Stadt-verwaltung

Eintrittspreise

Es sollten regelmäßig Reparaturen außerhalb der Saison durchgeführt werden

Beleg Kosten Zentralbad ohne Umsetzung

Familien- und Jugendgerecht

längere Öffnungszeiten

Sauna in Bad Godesberg

Gute Parksituation

Charakter

Architektur

Gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad

Schönes Freibad

einziges Freibad im Bonner Süden

Sauberkeit

Beueler Bütt

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes
verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Freundlich

Schwimmbad Friedsdorf

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Traglufthalle

Schlechte Busanbindung

Das Geld für die Traglufthalle hätte zur Sanierung eingesetzt werden sollen

Lage

Pumpen für Traglufthalle erneuern

Kinderfreundliches Publikum

Zu Kombibad umbauen

Möglichkeit für Schulen und Vereine das Bad nutzen zu können

Frankenbad

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

gute Lage	Sanitäranlagen sanierungsbedürftig	Es besteht der Verdacht, dass man „die Stadtteilbäder zugunsten des Zentralbades verrotten lassen“ will/wird.
Für das Schulschwimmen unverzichtbar	Umkleiden renovierungsbedürftig	„Eine Schließung des Frankenbades würde diesem Stadtteil die wesentliche soziale Stabilität für Lebens und Wohnqualität nehmen.“
separates Schwimmerbecken	mangelnde Barrierefreiheit (Rampe im Eingangsbereich)	Es besteht der Verdacht, dass man „die Stadtteilbäder zugunsten des Zentralbades verrotten lassen“ will/wird.
Lehrschwimmbecken	Gastronomie ist zu verbessern („Eiscafe oder Gastronomie im Foyer mit Außen-Terrassen“)	
gute urbane Einbindung	aus dem Innenhof sollte ein weiteres Becken gemacht werden	
Günstiger Eintritt	Bewirtschaftung der Parkräume (als zusätzliche Einnahmequelle)	
Familienfreundlich	Es sollte eine ganzjährige Nutzung angestrebt werden	
Hochwertiges Design/Architektur	Eintrittspreise zu hoch	
Fokus auf dem Sportschwimmen	Längere Öffnung an Wochenenden	
Frauentage	Kakerlaken	
Bausubstanz und Becken in gutem Zustand	Der Hubbel vor dem Lehrbecken ist zu beseitigen	
Sprungbereich	Familienfreundlichkeit erhöhen	
attraktiver und belebter Vorplatz; „lädt zum Verweilen ein“	Innenhof überdacht mit Familienbereich und Rutsche	
nettes Personal	denkmalgerechte Sarnierung	
Gute Erreichbarkeit mit dem Rad	Kletterwand, Sprung und Badeinseln reparieren,	
Gute Parkmöglichkeiten		
Viel Raum für Schwimmbadattraktion		
multikulti - Treffpunkt für alle		

Kurfürstenbad

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Gute Erreichbarkeit

Muss saniert/modernisiert werden

Vielleicht ein ganz neues Bad für Bad Godesberg?

ruhige zentrale Lage

Errichtung eines neuen
Lehrschwimbeckens

Kein Spaßbad!

Kann zum Schulschwimmen genutzt
werden

Außenbereich zu Liegewiese umgestalten

Für ein neues Bad in Bad Godesberg fehlen
Platz wie Geld

Sauna

Einrichtung einer Gastronomie

Wunsch nach einem "normalen"
Schwimmbad für Erwachsene

Wasser aus der Mineralquelle

Wichtig für Bad Godesberg (als Kurort)

Barrierefrei (Fahrstuhl)

historisches Ambiente

Hardtbergbad

Am Bad finde ich
Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes
verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Rutsche

Erweiterung des Angebotes am
Kiosk

Schwimmbecken

mehr Schwimmbahnen
(Leinenketten)

Liegeflächen

Reservierung von Bahnen für
Sportler

Sanierung beginnen