

Römerbad Castell

Am Bad finde ich Folgendes
gut:

Am Bad sollte Folgendes
verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Einziges größeres Bad in der Nähe

Babybecken sanierungsbedürftig

Urlaubsort für sozial Schwächere

Rutsche fehlt

Wellenbecken

schwer über ÖPNV zu erreichen

Sprungbecken

„kritisches Klientel“ (Jugendgruppen)

gute Lage

flexiblere Öffnungszeiten

guter allgemeiner Zustand

mehr Duschen

viel Platz

Liegewiese verbessern

Babybecken

Sanitäranlagen sanierungsbedürftig

großes Schwimmerbecken

nette Leute

Panoramabad Rüingsdorf

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

schönes Freibad

Das „Nautilus“ sollte wieder in Betrieb genommen werden

große Flächen

Bahnen für Sportschwimmer einrichten

schöne Lage

Trennlinien zwischen den Bahnen einführen

Gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad

„nur“ ein Freibad

50m Becken

frühere und längere Öffnung am Wochenende

Liegebereich

spontane Saisonverlängerung bei schönem Wetter

Sprungbretter

Lage am Stadtrand ungünstig

Familien- und Jugendgerecht

Es sollten regelmäßig Reparaturen außerhalb der Saison durchgeführt werden

„gut in Schuss“

eventuell Solarzellen installieren

einziges Freibad im Bonner Süden

mehr Personal

zieht auch Auswärtige an

Es sollte mehr auf die Beachtung der Schwimmregeln geachtet werden

Eintrittspreise

Die Öffnungszeiten sind chaotisch

mehr sanitäre Einrichtungen

Besseres/gesünderes Essensangebot

Mülltrennung einführen

Parkmöglichkeiten erweitern

Beueler Bütt

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Wohnortnähe

Außenbereich sollte auch im Winter geöffnet werden

zentrale Lage

Technik muss modernisiert werden

Öffnungszeiten

Es fehlt ein Kinderbecken

einziges Bad in Beuel

das Bad ist zu klein

beliebt und etabliert

Eine Grundsanierung sollte durchgeführt werden

Parkmöglichkeiten

Es ist zugig

Es sollte ein zusätzliches Sportbecken gebaut werden

Bade- und Schwimmbereich sollten getrennt werden

Bei unerwartet warmem Wetter sollten flexible Öffnungszeiten eingeführt werden

Schwimmbad Frieddorf

Am Bad finde ich Folgendes

gut:

schön

Lage

nicht zu groß

bürgerliches Engagement

Sommerkino

Liegewiese

Traglufthalle

Öffnungszeiten

Nutzbarkeit für Veranstaltungen

Familienfreundlich

Am Bad sollte Folgendes

verbessert werden:

Traglufthalle abschaffen

Parkmöglichkeiten erweitern

Liegewiesen verbessern

Sportbecken fehlt

spontane Saisonverlängerung bei
schönem Wetter

mehr Bademeister

Renovierung nötig

Becken zu klein

Sprungbretter und Rutschen fehlen

schlechte Lage

Personalsituation verbessern

Sonstige Anmerkungen:

Ennertbad Pützchen

Am Bad finde ich Folgendes
gut:

Am Bad sollte Folgendes
verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

gute Lage

generell renovierungsbedürftig

mit Beueler Bütt kombinieren

Spielmöglichkeiten

Verbesserung der Gastronomie

Sportbecken

soll nicht privatisiert werden

Liegewiese

flexiblere Öffnungszeiten

abwechslungsreiches Angebot

hat sich in letzter Zeit verbessert

Ambiente

Hardtbergbad

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Kombination aus Hallen- und Freibad

Insgesamt sanierungsbedürftig

Das Hardtbergbad sollte geschlossen werden, da es zu teuer ist und im kleinsten Stadtteil liegt

relativ modern

Hallenbad soll auch im Sommer geöffnet werden

25m Sportbecken

Hallenbad zu klein

Anfängerbecken

ungünstige Lage am Stadtrand

Beachvolleyballfeld

Technik muss überholt werden

gute Lage mit großem Einzugsgebiet

Sanitäreanlagen sanierungsbedürftig

Kletterwald in der Nähe

Kein Angebot für Kleinkinder in der Halle

Das Hallenbad ist langweilig

Keine Sauna

Umkleidebereich renovierungsbedürftig

Frühere Öffnungszeiten

Frankenbad

Am Bad finde ich Folgendes gut:

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

separates Schwimmerbecken

sollte zu Gunsten eines neuen Bades geschlossen werden

Der Denkmalschutz behindert die Restaurierung

attraktiver und belebter Vorplatz, „lädt zum Verweilen ein“

mehr Schwimmzeiten unter der Woche für Berufstätige

gute Lage

Parkmöglichkeiten erweitern

gute urbane Einbindung

es fehlt ein 50m Sportbecken

Fokus auf dem Sportschwimmen

Die Energieverträge mit den Bonner Stadtwerken sollten neu ausgehandelt werden

Lehrschwimmerbecken

Der Sprungturm ist außer Betrieb

Hüpfburg im Babybecken

In Gänze renovierungsbedürftig

nettes Personal

Eintrittspreise zu hoch

Vereinsschwimmen scheitert regelmäßig an Personalmangel

aus dem Innenhof sollte ein weiteres Becken gemacht werden

Es muss mehr auf die Sauberkeit geachtet werden

freundlichere Beleuchtung sollte installiert werden

mangelnde Barrierefreiheit

Gastronomie ist zu verbessern

es fehlt eine Sauna

es ist kalt

es fehlt ein Warmwasserbecken

Melbbad Poppelsdorf

Am Bad finde ich Folgendes
gut:

Am Bad sollte Folgendes
verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen:

Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV

Parkmöglichkeiten erweitern

geplante Bebauung der Grünflächen
würde Klima und Erholungswert schaden

Zentrale, naturnahe und schöne Lage

Liegeflächen am Hang sind unangenehm

Liegewiesen, Volleyballfelder

Schwimmerbecken bei Hochbetrieb zu
klein

Familientauglich

Sanitäranlagen und Umkleiden
sanierungsbedürftig

Günstig

Wasser zu kalt

ansprechende Atmosphäre

Kein Spielplatz

Uninähe

Die Öffnungszeiten sollten ausgedehnt
werden auf die Zeit vom 01.05. bis zum
30.09.

50m Becken

Mangel an Angeboten für kleinere
Kinder

Zumba im Nichtschwimmerbecken

Frühere Öffnungszeiten am
Wochenende (ab 7 Uhr)

Öffnungszeiten

keine Sprungtürme

Gut gepflegt

Kurfürstenbad

Am Bad finde ich Folgendes gut:

historisches Ambiente

Sauna

ruhige Lage

Gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad

Barrierefrei (Fahrstuhl)

Wasser aus der Mineralquelle

Wichtig für Bad Godesberg als Kurort

großer Erholungswert

Liegt im Einzugsgebiet von fünf
Gymnasien

Am Bad sollte Folgendes verbessert werden:

unzureichende Hygiene

Muss modernisiert werden

Einrichtung einer Gastronomie

Errichtung eines neuen
Lehrschwimmbeckens

Sonstige Anmerkungen:

Der anschließende Park soll nicht bebaut
werden

Vielleicht ein ganz neues Bad für Bad
Godesberg?

Allgemeine Thesen

Folgendes ist gut:

Es soll Folgendes verbessert werden:

Sonstige Anmerkungen/Fragen:

Bäder sind gut gelegen und verteilt

Dezentrale Verteilung der Bäder: für kürzere Anreise, bessere Ausgangslage für das Schulschwimmen

Der anschließende Park soll nicht bebaut werden

Es fehlen Wellness- und Saunaeinrichtungen

Vielleicht ein ganz neues Bad für Bad Godesberg?

Es soll ein zentrales Bad gebaut werden

Es gibt bereits zuviele Bäder

Es wird ein Warmwasserbad benötigt

Finanzierung: Kommunen, Bund, Land und private Investoren in Betracht gezogen werden

Mehr Schwimm- und weniger Spaßbäder

Warum werden die Bäder nicht privatisiert?

Schulschwimmen stärker berücksichtigen

Warum findet keine Zusammenarbeit mit Königswinter statt?

Je ein Hallen- und Freibad pro Stadtteil

Ist ein Neubau gegenüber den vielen anstehenden Sanierungen vielleicht sinnvoller und günstiger?

Hallenbäder: Wunsch nach längere Öffnungszeiten

Sind das Viktoriabad, das Bad im Sportpark-Nord und das Kurfürstenbad außer Betracht?

Wettkampftaugliches Bad

Die lokale Politik scheitert an der verständlichen und transparenten Darstellung der politischen Prozesse

Mehr an Personal und Ausbildungsmöglichkeiten

Die Interessen von Initiativen und Stadtteilvertretern stehen zu stark im Vordergrund und verhindern eine konsensfähige Lösung

Mehr Angebote für Schwimmanfänger (insbesondere Kinder) benötigt

Idee: Mehrzweckbauten, die Bäder beinhalten (z.B.: Oper+Bad oder Einkaufszentrum+Bad)